

HU FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CH300 rágcsálóriasztó

Erőteljes, akkumulátoros nyest- és rágcsálóriasztó

- A készülék váltakozó ultrahanghangokat bocsát ki, amelyek károsan hatnak a rágcsálók idegrendszerére, meggátolva, hogy huzamosabb ideig a készülék közelében tartózkodjanak, majd ezt követően elhagyják a riasztóval védett területeket.

- A modell 3 professzionális membrános, polipropilén hangszóróval rendelkezik, amelyek sokkal nagyobb tartományú kibocsátott ultrahanggal rendelkeznek és többszörösen erősebbek, mint az olcsóbb fém hangszórók és berregők, valamint 100%-ban vízálló.

- A modell egy nagyon erős radiátor, beltéri és kültéri használatra készült. Ideális behatolni a házak környezetébe - udvarok, kertek, gyümölcsösök stb. akár belső terekbe, garázsokba, tetőtérbe és házakba is.

- Hatékony nyestekre, egerekre, patkányokra és más rágcsálókra.
- A hermetikus ház lehetővé teszi a készülék gondtalan használatát változó körülmények között is időjárási viszonyok,
- 3 membrános, vízálló, 50 mm átmérőjű polipropilén hangszóró egyben egység!
- Változó ultrahangos hangokat bocsát ki, hogy a kártevők ne szokjanak hozzá a generált jelekhez.
- Sok helyen használható,
- Ahhoz, hogy a riasztószer hatásos legyen, a nap 24 órájában, egész évben kell működnie.
- Az akkumulátorcsomag több hétig kitart a folyamatos működés mellett.

Művelet

- A készülék könnyen összeszerelhető, mert a mágneses tartóra rögzíthető. Ezzel a tartóval egyszerűen, gyorsan és biztonságosan rögzítheti a repellert. Nem kell más, mint egy darab fémfelület, például cső, kapaszkodó, ereszcsonna, fém ablakpárkány, könyvespolc, tetőszerkezet, radiátor.

- Nincs többé fárasztó összeszerelés, lyukak fúrása és csavarozás. Mostantól 2 másodperc alatt felszerelheti a riasztót anélkül, hogy a falakat csavarokkal vagy terjedelmes keretekkel megsértené. A rögzítési helyet pedig bármikor megváltoztathatja, ha egyszerűen mozgatja a riasztót oda, ahová a rágcsáló elköltözött.

- Nagyon erős mágnessel felszerelve !! Az itt használt mágneses tartó egy ipari rögzítési technológiában használt professzionális mágneses tartó. Nem mozdítja el a szél, nem mozdul esőben, akár fejjel lefelé is felszerelheti a repellert - 100%-os megbízhatóság.

-A repellernek van egy horganyzott rögzítő dübel is a talajba kalapáláshoz. Ennek a horgonynak köszönhetően könnyedén elhelyezheti ingatlanán a riasztót.

-A készülék rendelkezik egy speciális fém akasztóval is, amely bármilyen felületre felcsavarozható és erre az akasztóra rögzíthető maga a repeller. Ez egy nagyszerű megoldás, ha nincsenek fém elemek a közelben.

- A hermetikus ház lehetővé teszi a készülék gondtalan használatát változó körülmények között is időjárási viszonyok, 50mm átmérőjű polipropilénből készült membrán vízálló hangszóró egy készülékben!
- Változó ultrahangot bocsát ki, amely megakadályozza, hogy a kártevők hozzászokjanak a generált jelekhez,
- Sok helyen használható
- A CH100 repellernek a nap 24 órájában, a hét 7 napján, egész évben kell működnie hatékony.

Műszaki adatok:

- Tápellátás: 4xAA elem
- Áramfelvétel: Áramfelvétel: 40 mA
- Méretek: 150X85X55 mm
- Ultrahangos sugárzási szög akár 180 fokig
- Ultrahang tartomány akár 3400 m2
- Működési hőmérséklet: -30 és +70 fok között
- Vízálló IP 65-ig

További információ:

- A készülék nem működik kutyákon (az ultrahang a hallható tartományon kívül esik)

A repeller 230V-os hálózatra könnyen csatlakoztatható tápegységgel van ellátva. Ez lehetőséget ad a repeller beltéri és kültéri használatára, amennyiben rendelkezésre áll a hálózati áram.

Ezen kívül lehetőség van további akkumulátoros tápegység csatlakoztatására, amely lehetővé teszi a repeller használatát olyan helyeken is, ahol nincs áram. Egyszerűen csatlakoztassa az akkumulátor hálózati adaptert, ami csak néhány másodpercet vesz igénybe. A repeller minimális energiafogyasztással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor több hétig is kibírja folyamatos működését.

Biztonsági óvintézkedések

1. Csak a mellékelt hálózati adapterrel használja. 2. A készülék nem zavarja a televíziók és rádiók, az elektronikus riasztók, valamint a füst- és tűzérzékelők működését.
3. Ne nyissa fel a riasztó fedelét. Ne nyomja meg az ujjaival a hangszórókat.
4. Ne használja a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékleten, poros vagy nagyon párás környezetben.
5. A készülék beltéren és kültéren is működhet – de esőtől óvni kell. A készülék tápegysége nem vízálló. A készülék képes lombkorona, párkány alatt és más esőnek nem kitett helyeken is működni.
6. Ne szereljen be sérült riasztót, pl. kopott kábellel, repedt burkolattal stb. - Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne szereljen be sérült kábeleket.
7. Ha kétségei vannak, célszerű a csatlakoztatást szakképzett autóvillamossági szerelővel végeztetni.

Problémák

Ha problémák vannak a készülékkel, ellenőrizze a tápellátást, majd a biztosítékot. FIGYELEM Abban az esetben, ha bármilyen bizonytalanság és probléma merül fel a működés során, és amelyek nem szerepelnek ebben a kézikönyvben, forduljon a szállítóhoz a lehetséges megoldásokért. Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban A termékeken és a dokumentáción található szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha meg akar szabadulni a készüléktől, megsemmisíteni, vagy az alkatrészeket újrahasznosítani/visszanyerni, akkor azt egy erre szakosodott gyűjtőhelyen kell leadni. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi gyűjtőhelyre vonatkozó részletes információkért. A nem megfelelő hulladékkezelésért a vonatkozó helyi előírásokban meghatározott szankciók vonatkoznak. Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy beszállítóhoz (az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára).

